

美国人道协会



硅谷

# 领养指南



## 成年猫与幼猫

姓名\_\_\_\_\_

动物编号\_\_\_\_\_

微型芯片编号\_\_\_\_\_

领养人编号\_\_\_\_\_


顾问\_\_\_\_\_

您可以通过[adoptions@hssv.org](mailto:adoptions@hssv.org) 联系我们，与我们分享最新信息



# 目录

4	领养相关事宜
5	新宠物的饮食习惯
6	治疗与疫苗接种
7	寻找兽医
8	在新家安顿
11	新领养猫咪与常住猫咪的接触
14	与猫狗共同生活
15	猫咪会说话
17	后续步骤和相关资源



# 领养相关事宜

您需要支付动物领养费，以便我们为接受我们照顾的动物提供医疗、食物和收容所。



## 核心治疗项目\*

驱虫药  
跳蚤治疗  
FVRCP 疫苗  
狂犬病

*\*仅在接受我们的照顾期间提供*



## 卵巢摘除和绝育

通过美国硅谷人道协会 (HSSV) 渠道领养的成年猫与幼猫必须在领养前完成。



## 微型芯片

HSSV 与 HomeAgain 合作提供微型芯片服务。未植入微型芯片的动物将在被领养前植入。领养时，所有微型芯片都会在 HomeAgain 注册。



## 体检和行为评估

领养时，我们会向您提供动物病史和行为评估副本。有关病史的任何问题，请咨询您的兽医。



## 新宠物的饮食习惯

美国硅谷人道协会很荣幸成为希尔思 (Hill's) Food, Shelter & Love® 计划的一份子，而且我们为协会的宠物饲喂希尔思品牌的宠物食品。

我们为所有新上任的宠物父母提供参加希尔思宠物新父母 (New Pet Parent) 计划的机会。参与希尔思宠物新父母计划后，您会收到一封电子邮件，其中包含希尔思宠物新父母网站的链接、关于希尔思宠物食品和收养工具包的更多信息，以及给宠物新父母的其他建议。如果您不想再收到关于希尔思宠物新父母计划的电子邮件，您可以通过电子邮件底部的链接选择退订，或发送电子邮件至 [Hills\\_Corporate\\_Consumer\\_Affairs@hillspet.com](mailto:Hills_Corporate_Consumer_Affairs@hillspet.com) 联系希尔思，或致电 1-800-445-5777。

### 我们为什么建议您继续为您的新宠物饲喂希尔思宠物食品 (Science Diet):

- 连续一致的食物有助于缓解消化困难
- Science Diet 拥有以下优势：
  - 是兽医首推的宠物食品
  - 精确的营养配比有利于皮肤、皮毛和粪便健康
  - 含有经临床证明有益于免疫系统健康的抗氧化剂\*
  - 拥有专为各种年龄、大小和需求的健康犬和猫研发的食品
  - 天然原料口味佳\*
  - 非人工着色、调味或腌制\*
  - 美国制造，您可以信赖的全球配料

\*仅限于粮

您选择 Hill's® 品牌，就是对我们的收容所和希尔思 Food, shelter, and Love® 计划的支持！

您愿意报名参加希尔思宠物新父母计划及其他优惠和促销活动吗？愿意\_\_\_\_\_ 不愿意\_\_\_\_\_

参加希尔思 Food, Shelter, and Love® 计划的宠物新父母会受到一包宠物食品新手包。其中包含大约 1 周量的宠物食品和一张 5 美元的优惠券，您首次购买 Hill's® 产品时可以使用。

# 治疗与疫苗接种

**你宠物医疗记录的完整副本将会在领养时通过电子邮件发送给你。**

请记住，逾期的疫苗或治疗费用将由领养人承担。我们建议你在领养后的两周内与宠物医生预约，以查看你新宠物的医疗记录，并计划好打疫苗的时间。

当你领养一只新宠物时，与你的家庭宠物医生建立联系至关重要。虽然你的新宠物已经接受了预防治疗，也由我们的医务人员进行了体检和疫苗接种，但是在领养 1-2 周内让你的家庭宠物医生给你的新宠物做检查也很重要。这将会让你的家庭宠物医生为你的新宠物建立健康状况基准线，并为其提供 HSSV 没有的额外预防性治疗和护理。

我们建议你与你的家庭宠物医生讨论一下宠物的健康护理需求，包括未来的疫苗接种和疾病筛查测试情况，比如你新领养的猫要进行的猫白血病（FeLV）和猫免疫缺陷病毒（FIV）筛查测试（逆转录病毒 SNAP 测试）。疫苗接种和疾病筛查测试的指南可能会发生变化，所以你最好向家庭宠物医生寻求建议，根据你新领养的猫咪的生活方式，来确定理想的疫苗接种和筛查测试时间。你的宠物医生可以为你关于最佳营养食品、宠物美容、宠物培训或行为问题等方面的内容出谋划策。你的家庭宠物医生应该每年至少给你的宠物体检一次，对年老宠物的检查次数应该更多，以监测它们的细微变化或随着宠物年龄增长而可能出现的问题。

就像人一样，当猫咪感受到压力时，它们的免疫系统可能会受到损害。正如压力很大的人容易感冒一样，压力很大的猫也会出现类似的上呼吸道感染（URI）情况。虽然我们竭尽全力让无家可归的宠物在 HSSV 期间舒适开心，但是收容所本身就是一个让人压力大的地方，猫可能会因为 URI 生病。引发 URI 的最常见原因是病毒感染，通常会引起类似感冒的症状，比如打喷嚏、流鼻涕或流眼泪。在大多数情况下，URI 无需治疗即可痊愈。然而，在某些情况下，这种轻微的病毒性 URI 会发展成继发性细菌感染，通常表现为流绿色或黄色鼻涕和/或眼睛产生分泌物。发生这些情况时可能需要抗生素来治疗感染，我们建议让动物医生来进行检查。

对全家人来说，把宠物从收容所接到新家都是一件让人兴奋的事。但是同时它也会让你的新宠物产生压力，会导致一些在 HSSV 看上去很健康的猫咪，来到新家后就得了 URI。由于引发 URI 的病毒可能会传染给其他猫，如果你的新猫出现了任何 URI 的症状，请将它们与家里的其他猫咪分开，并向你的家庭动物医生寻求医疗帮助。

## **我们的核心治疗方法是什么？**

**FVRCP 疫苗**对猫鼻气管炎病毒、杯状病毒和泛白蛋白减少症有效。在收容所时，宠物会在四周龄时进行第一次疫苗接种，到四个月大之前每两周接种一次，然后在一岁时再进行一次接种。

**狂犬病疫苗**对猫狗狂犬病有效。宠物三个月大时进行第一次接种，然后在一岁时接种加强针。

**跳蚤治疗**在收容所，我们使用福来恩来为猫咪驱虫。我们每月一次给猫咪使用外用药，有效驱除跳蚤和蜱虫。

**噻嘧啶**对钩虫和蛔虫有效。在收容所，我们每两周随餐将此药喂给宠物。

**妥曲珠利砒**对球虫有效。在收容所，我们每两周随餐将此药喂给宠物。

## 寻找兽医

您领养宠物后，就要尽快和兽医建立关系。即使您从 HSSV 领养的宠物已接种疫苗并由我们的兽医进行了检查，您也应该在带宠物回家后 1-2 周内请您的家庭兽医对宠物进行检查。这样，如果您的宠物出现任何问题，兽医可以建立一个可比较的基线。您的兽医也可以为您提供关于喂养、梳理、训练等方面的建议。您的宠物每年都需要去您的家庭兽医那里做一次检查，年老的宠物可能需要更频繁的检查。这样，您的家庭兽医能够及早发现宠物健康的细微变化和问题。如果您的兽医能定期观察到宠物的衰老情况，他们就能建议您如何以最佳的方式应对宠物健康的这些变化。

请登陆 [www.hssv.org/choosingavet](http://www.hssv.org/choosingavet) 寻找兽医

## Parktown 兽医诊所

### HSSV 推荐动物医院

1393 S. Park Victoria Dr.,  
苗必达市，加利福尼亚 95035 (408)  
408-263-3990

周一、周三、周五：上午 8 点-下午 6 点

周二、周四：上午 7 点-下午 6 点

周六：上午 8 点-下午 2 点

周日：不营业

[www.parktownvet.com](http://www.parktownvet.com)



PARKTOWN  
兽医诊所

领养后 5 天内可享受宠物免费体检，以确保您的新宠物健康，并解答您对宠物健康的任何疑问。如果您的新宠物出现健康问题，我们会在领养后为您免费提供 14 天的一些低成本随访护理，条件如下：

呼吸道感染、腹泻、耳朵和眼睛问题、呕吐  
皮肤疾病、跳蚤和蜱虫、尿路感染

我们会指导您如何持续照顾您的新宠物，并制定一项健康维护计划。我们会提供宠物的健康保险信息，并给您的宠物一个名牌。请致电预约。

您的 14 天医疗保险范围包括治疗呕吐、腹泻、呼吸道感染、眼睛和耳朵问题的口服和外用药物；内部实验室检测，如粪便寄生虫、疥癣虫和疥癣虫检测、内部血液检测套餐和尿检。

\*不包括 X 光检查、犬恶丝虫检测、需要住院治疗或液体治疗的疾病治疗，以及必须送到商业实验室进行的实验室检测



# 恭喜您领养成功!

## 在新家安顿

这段时间，你可能一直在想把你的新朋友带回家。然而，你的新猫咪可能会因为自己生活的突然改变而感到惊奇。即使是最自信的猫科动物，它们来到一个新的地方也会感觉很害怕。它们需要习惯很多新的景象、声音和味道。按照以下步骤来安顿你的新猫咪，让它们对自己的新家产生安全感和自信感吧。

**1.安排一个安全的地方：**在最开始 **1-2 周**内，把你的新猫咪安置在一个小房间里，比如卧室或大的卫生间。确保你的小猫有食物、水、猫砂盆、玩具、可以睡觉的柔软之地还有一个藏身之处。如果猫咪能够一点一点熟悉新家的话，它们能更快地安顿下来。如果你的猫咪很胆小，害怕过于自由地生活，太快让它们熟悉新家可能会让它们不知所措，做出过激的举动。

**2.开始建立感情：**在它们感觉安全的空间里，为它们提供大量玩耍时间。如果你的猫咪活泼好动，请尽快开始每天早晚和它们玩耍两次。如果你的猫咪一开始不想玩或被你抚摸，你可以先在它们吃东西的时候和它们坐在一起，再给它们一些美味零食。对于害羞的猫咪来说，想要取得它们的信任，关键在于和它们沉着积极的互动，

**3.你准备好进行探索了吗？：**一旦你的猫咪开始熟悉自己的安全空间，在里面很自在（进食、梳理毛发、使用猫砂盆以及接近你来吸引你的注意），那就意味着它们已经准备好慢慢开始探索你家的其他地方了。**如果你的猫咪还没有做出这些行为，请给它们更多时间，让它们舒服地待在安全空间里。**当你的猫咪开始要探索房子时，请监督它们不要养成什么不良习惯或者受伤。如果你无法监管的话，请把它们放回安全区域。如果你的猫咪还没有做出这些行为，请给它们更多时间，让它们变得舒服自在。

## 甜蜜之家

成功布置好你的家可以鼓励你的猫咪做出良好的行为习惯，让它们更加自信放松。在你打开探索之门时，请花点时间思考一下你家在猫咪眼中是什么样子的。

**\*向上活动！：**猫咪在自己的空间中会进行垂直思考，所以它们会选择在离开地面的地方休息，这一点很重要。这就包括了猫树、桌子、椅子、地板上的坚固盒子或者是带有猫栏的窗台。

**\*藏身小洞：**成年猫与幼猫都喜欢待在一个安全的地方进行观察。为你的猫咪准备好可以躲藏或者逃跑的地方。**不要把你的猫咪从它们的藏身小洞中拉出来，强迫它们和你互动，因为在它们建立对你的信任期间，这样做可能会损害它们对你的信任感。**你可以把猫树、软软的床，甚至一个纸箱，给你的猫咪当作安全隐蔽处。

**\*良好的使用卫生间习惯：**为了让你的新猫养成使用猫砂盆的习惯，请遵循以下规则：

- 把猫砂盆放在安静、方便使用的地方
- 每天铲出用过的猫砂，每 **1-2 周**更换猫砂盆中的所有猫砂
- 如家中有多只猫，除了为每只猫都准备一个猫砂盆之外，再多准备一个

猫砂盆意外通常是因为压力导致的，其中就包括由于过渡到新家而产生的压力。请保持耐心，好好观察你的猫咪。如果你的猫咪不止一次发生了猫砂盆意外，而且你已经按照以上推荐进行了处理，那么请联系 HSSV 寻求建议。



**\*有趣之家：**让你的新朋友有能够锻炼身体和大脑的途径，同时让它们在白天时尽情玩耍，尤其是在它们睡眠时间之间特别活跃的时候。对你的猫咪来说，你的房子越可以进行互动玩耍，它们就越不会做出不良行为。包括：

- 猫抓板——它们需要去抓挠东西来磨利爪子
- 可以看到户外的窗台
- 用于探索的轨道、纸袋和盒子
- 食物游戏和玩具，比如零食球或藏在袋子里的零食
- 可以敲打和猛扑的小玩具

**\*抱有积极乐观的想法：**你不应该期望你的猫咪马上就会在一个新地方感到舒适自在，或者马上就和她们的新家庭建立深厚的感情。你可以通过以下方式来帮助它们熟悉新家，和你成为最好的朋友：

- 每天都花时间陪伴你的猫咪，但不要强迫它们和你互动
- 当向你的猫咪介绍新事物或不认识的人时，记得用零食来安抚它
- 请记住，食物=很好，人类=食物，所以人类=很好！

## 玩耍时间

每只猫天生都是猎人。如今，无需它们狩猎，你就可以给它们食物，但是不管什么年纪的猫都有想要跟踪、突袭、跳跃和追逐的强烈欲望。与你的猫日常进行玩耍可以消耗它们的精力，让它们不会做出不良行为。与人玩耍还可以帮助害羞的猫咪变得大胆。

- 1.使用互动玩具，比如魔杖玩具、绳子、激光笔等。不要用你的手和它们玩，因为这样即使在你没有想和它们玩的时候，你的猫咪也爱对着你张嘴上爪。
- 2.移动玩具，模仿猎物在地面爬行的动作，或者在天空飞行的动作。
- 3.挑战你的猫咪，让它们来追赶玩具。对有些猫咪来说，你可能需要慢慢开始它们才能跟上。但之后你可以加大动作，让猫咪保持兴奋。
- 4.10-15 分钟后，你可以放慢对玩具的移动，让动作平静下来。
- 5.让猫咪发出最后一击，让它们抓住自己的“猎物”，并且用零食或者加餐来奖励它们的努力！
- 6.如果你的猫咪很活泼的话，在活动或者玩耍过后，你可以给予它一些平静的时间，然后再开始抚摸它。这样会给它们的大脑和身体一些放松的时间，也让它们知道，玩耍时间已经结束了。

关于猫的事实：猫的日常就是狩猎（玩耍）、进食、梳毛、睡觉，并不断重复以上内容。  
试着在猫咪饭前和它们玩耍，让它们睡得更香。

## 你的猫咪想告诉你什么

猫咪对于人的抚摸和触碰有不同的容忍程度。有些猫咪可以被幼儿粗暴对待，还依然像黄瓜一样酷爽，而有些猫咪则对自己的私人空间更加敏感。幸运的是，当你和猫咪互动时，它们会告诉你它们更喜欢什么。

**\*观察它们的身体：**猫咪会表现出一些迹象，告诉你它们已经到了被抚摸的极限当你看见以下某个或多个迹象时，请在这些迹象消失前停止抚摸猫咪。包括：

- 猫咪甩尾巴，发出嗖嗖声
- 当你抚摸猫咪时，它快速回头看你的手
- 猫咪走开——请记住，有些猫咪不会走开，所以请注意它们表现出的其他迹象

**\*诶呀，我没注意到这些迹象：**当猫咪受够了你的抚摸，而且你也无视了它们表现出的想要休息的迹象时，它们的下一步就是张嘴上爪了。

**\*安全五步法！：**当猫咪因为家里的活动而不知所措时，它们会像被过度抚摸一样表现出上述的相同迹象，你可以为它们提供丰富的活动和玩耍时间，或者让它们在安静的地方休息。

*关于猫的事实：当猫咪在背部朝下滚动时，看上去可能像是在邀请你抚摸它们的肚子，但其实大多数猫咪都对被人抚摸肚子非常敏感。最好等你知道你猫咪的界限之后再行动。*

### 稳扎稳打稳赢比赛

每只动物都是不同的个体。虽然有些猫咪可以应对自己生活中的巨大变化，但有些却认为新事物很难处理。在布置好你家并安排好规律的玩耍时间后，帮助你猫咪的最好方式是保持耐心，让你新的猫咪朋友有时间按照自己的步调进行调整。如果你的猫咪表现出一些不良行为，很可能是由于环境过渡产生的压力造成的。保持耐心，和猫玩耍会让你在养猫之路上走得更远。

### 更多资源

访问我们的网站 [www.hssv.org/behaviorhelp](http://www.hssv.org/behaviorhelp) 了解更多关于猫咪不良行为的内容，以及让你的新猫咪轻松自在的信息。

如有任何问题，请随时联系你的动物领养顾问！

adoptions@hssv.org  
408.262.2133 ext 150

### 动物行为帮助

你可以在领养动物后联系我们的行为团队成员，以询问相关行为问题。你需要在你的领养文件上找到你的“个人编号”，并在以下链接填写表格：

[www.hssv.org/behaviorhelpline](http://www.hssv.org/behaviorhelpline)

## 为你家猫咪带玩伴回家：把猫咪介绍给猫咪

对我们人类来说，又带一只猫咪回家很让人兴奋。但是，这对于猫咪来说是一件很痛苦的事。如果不小心一点的话，可能最后会以灾难告终！

猫天生是独居动物。它们在野外通常是以两到三只猫的小家庭群体生活的，而群体的每个成员也需要有足够的独处时间。猫天生有地盘意识，如果你又把一只猫带回家的话，将会收获一场灾难。猫咪可以学着去享受另一只不属于它们直系亲属的猫的陪伴。在某些情况下，它们可能仅仅是学着容忍在自己的地盘内有另一只猫，*但是一定要小心处理，谨慎行事。*

通过遵守以下规则指南，你可以更轻松地完成地点过渡，也更有可能成功让另一只猫咪融入你的家庭。

### 基本指南

仔细遵照每个步骤行事，不要跳过任何一个步骤。每只动物的年龄越大，计划在每个步骤上就越需要花费两倍的时间。对于一些从未与其他猫咪分享过住所的老猫来说，在你最终达到第六步时，可能需要花费长达 12 周的时间。像幼猫这样的年幼动物通常可以在 10-12 天内完成以下步骤。

- 除非两只猫都表现正常，和谐相处，否则继续下一步。也就是说两只猫不会发出嘶嘶声、咆哮声以及呼噜呼噜声，双方都很平静。匆忙进行下一步可能会导致猫咪产生攻击性，让你支付不必要的动物医生费用，以及让两只猫咪之间终生都是敌对关系！
- 在以下过程中，包括日常锻炼（试试猫咪有氧运动或者猫咪舞者玩具），**请对你已有的猫咪多加关注**。这样做会让你已有的猫咪感觉到安全感，知道其他猫咪不会夺走你对它的爱。
- 为两只猫都设定明确的相同喂养时间**。这样做会大大增加让两只猫咪和谐共处的速度。一日喂食多次少量比一日仅大量喂食一两次好。
- 任何时候都不要抱着猫，让它们面对面**。这样肯定会激发猫的攻击性！猫并不是很宽容的动物。要是它们开局不利的话，就很难挽回两者关系破裂的损失。
- 始终在不同位置多放一个猫砂盆**。如果你有两只以上的猫咪，你就需要至少为每只猫都准备一个猫砂盆。这是为了防止猫咪对这种重要资源进行地盘争端。请记住每天都需要清理猫砂盆，以鼓励猫咪使用猫砂盆的正确习惯。

### 第一步：把新猫圈养在它自己的小房间里

这是你新猫的“游戏护栏”和安全区域。你已有的猫通常不会去“闲逛”的卫生间、小办公室或者小卧室都是充当你新猫房间的理想地点。在新猫房间里放上猫砂盆、猫床、食物、水、猫抓板和玩具。这个特别的房间有几个用途。第一，它减少了传播新猫可能携带疾病的机会。（请记住，即使你能在更短的时间内完成以下步骤，也请把你的新猫圈养十天。）第二，它可以帮助你的新猫适应你家的味道、声音和你，而不必去面对“怀有敌意的”欢迎（你已有的猫）。

在房子的不同区域放置你已有猫的猫砂盆、猫床、玩具等。你已有的猫可能会去你新猫的房间，在门下闻闻嗅嗅，发出嘶嘶声和叫声。当它那么做时请无视它。此时不要因为它发出嘶嘶声或者咆哮声而以任何方式惩罚它。从它身边走开就好了。当它冷静下来的时候多关注它。

## 第二步：使用“有味道的”食盘

在你的新猫被圈养几天，并且不会躲着你或者看到你很紧张时，你可以拿一小块在你的新猫身上擦一擦，然后在喂食时间之前，把毛巾放在你“旧”猫的食盘下面。现在也对新猫做类似的事。要是两只猫都不愿意吃东西的话，就试试在猫广域网里加一些特别的东西，吸引它去吃。（或者把毛巾放在离它的猫碗有一定距离的地方，这样它就会安静地吃饭了。在接下来的几天，你可以把毛巾放得离猫碗越来越近，直到最后，你可以把毛巾放到它的食盘下，而不产生任何问题）。

每次喂食时请重复这一步骤（通过擦另一只猫来让毛巾沾上味道），直到每只猫都可以毫不犹豫地平静进食，也不会发出嘶嘶声或者咆哮声。你每天喂食的次数越多，这一过程的进度就越快。只需在一天内少量多次喂食即可。每天至少喂食两次，最好是三次以上。

成功完成此步骤的时间有些猫咪需要长达两周，而有些猫咪则低至四天。不管怎样，除非两只猫都放保持放松状态，否则不要继续下一步。

## 第三步：开始近距离喂食

在成功完成第三步后，将每只猫的食盘放在新猫房间的两侧。在相同的时间，在两边猫护栏下给每只猫咪喂定量的食物。你不必在食盘下再放有味道的毛巾了。重复该过程，直到两只猫都表现正常，毫不犹豫地吃东西，没有发出嘶嘶声、咆哮声、呼噜呼噜声等。然后就可以继续第四步了。

你也可以每天都和每只猫在护栏下玩猫咪有氧运动的玩具（一个看上去像线上蜘蛛的橡胶绒球），这样也可以加快这一步骤。在玩耍的过程中，它们会把爪子放在护栏下，让对方看到、嗅到。这也有利于它们在护栏下一起玩耍。

## 第四步：玩交换游戏

如果你要开始这一步，请确认你已经把这只新猫带回家至少十天了。如果还没到十天，请继续进行第三步，直到到达十天。着同样是为了防止传播疾病。如果新猫到你家已经超过十天了，但你还没到达这一步，也不用担心！按照你猫咪的节奏进行。你的猫咪会通过它的放松自在表现告诉你，是时候继续下一步了。这个步骤要将新猫的味道散布到你已有猫的所有地盘上，但是不会让猫咪之间发生实际的身体对抗冲突。这一步很重要，所以不要跳过！

让你已有的猫待在一个舒适的房间，里面放上猫砂盆和一些它最喜欢的食物。只需要打开新猫的房间门，就可以让它出来探索房子。不要带它出去。我们想让它用它自己的四肢来探索进出它房间的路线。让它在你的监管下在房间里游荡几个小时吧。和它一起玩，鼓励它放松下来。

接下来，把它放在它的房间里，然后让你的“旧”猫出来。你已有的猫可能会在房子里走来走去，闻闻嗅嗅，发出嘶嘶声或咆哮声，因为它闻到了他家每个地方都有“入侵者”的味道。没关系的。让它四处走动，发发脾气吧。你只需要无视它，或者陪它一起玩，帮他放松下来。

每天都重复这种交换游戏，直到两只猫都表现正常，放松自在。

## 第五步：有限接触

在成功完成第四步之后，我们可以开始下一步。首先，我们要把新猫放回它的安全房间。该过程会让猫咪看见对方，但不会有身体接触。



要么：在新猫门口堆两个 36 英寸（约 91 厘米）的高压护栏（婴儿护栏），但是最底部留下 2 英寸（约 5 厘米）空隙。（足够伸进爪子，但是伸不进头部。）你可以在宠物商店、儿童用品专卖店或者百货公司买到护栏。或者从你朋友那借用一下。

要么：用两个硬塑料门挡卡住房门，把猫咪隔在门两边，中间只有 2-3 英寸（约 5-8 厘米）的开口。确保两只猫都没法把头伸进开口。检查门是否牢固，如果猫咪猛力撞击的话，门不会突然打开或者关上。它们可以用爪子打架，也可以在没有全身接触的情况下互相试探。我们鼓励猫咪通过开口互相玩耍。

从上面的第四步步骤继续进行喂食，但是两只猫依然在婴儿护栏或者被卡住的们的两侧。当你不在家或者无法在周围监管时，请关上房门。在猫咪不再发出嘶嘶声和咆哮声，也不再摆出进攻姿势之后，请继续第六步。

### **第六步：让它们偶然见面**

在成功完成上述所有步骤之后，你现在就可以让猫咪在房子里偶然发现对方了。

首先，先让每只猫分开进行大量锻炼，尤其是当有只猫又年轻又爱玩的时候。如果有只猫太想玩耍了，一直去骚扰另一只猫，那它们很快就会成为敌人。

然后，为每只猫都准备好食盘，里面放上有好吃的东西，比如一些金枪鱼或者一勺湿猫粮。在喂食时间之前，打开新猫所在的门或者取下堆叠的婴儿护栏。让两只猫偶然相遇，然后给它们喂食，这样它们会在相距一英尺（约 30 厘米）远的地方进食。

接下来，继续拿出一个猫玩具，和猫咪一起玩。第六步的整体过程旨在让猫咪把“发生愉快的事情”与“有另一只猫咪在身边”联系起来。

有些猫咪可能会躲起来，多以在最开始你会听到它们发出嘶嘶声或咆哮声。没关系的。只要猫咪没有对另一只猫咪发起全面物理攻击，就让它们自己解决这个问题。继续在它们离得很近的时候喂食，并且和它们玩它们最喜欢的游戏。

### **最终注释：**

**不要让猫咪变得像公牛那样好斗。**如果有只猫看上去总是在攻击挑衅，请监督它和其他猫的任何互动。准备好一个喷瓶，以阻止猫咪打架。请确认这是骚扰而不是玩耍！如果你遇到这种猫咪霸凌问题的话，请不要在无人监管的情况下让两只猫咪待在一起。在你没法照看的时候，把霸凌者关起来。

在它们被允许进行互动前，**试着加重攻击挑衅的猫咪的锻炼力度。**这通常会消除猫咪的“怒气”，让攻击挑衅的猫咪变得更可爱。也可以让攻击挑衅的猫咪在有人监管的情况下戴上安全绳，把它的活动范围约束在六英尺（约 183 厘米）以内。你可以通过安全带把他快速从混乱局面中拉出来。尽量让猫咪把“发生积极的事情”与“有另一只猫咪在身边”联系起来，比如美味零食或者玩耍。

**如果你没有咨询遵循上述指南，请回到开头重新开始。**请注意，你对新猫的第二次介绍时间可能会是第一次的三倍，因为你得回头修补“糟糕的初印象”。

让任何新动物融入你的家庭都需要花费大量时间和耐心。如果你按照上述步骤一步一步来，就会很顺利的。但是别指望事情一夜之间就完美解决，也不要急于求成，因为那样的话，你可能最后会让猫咪成为敌人，而不是最好的朋友！

## 与猫狗共同生活

猫狗可以学会在同一屋檐下和谐共处。它们可能并不喜欢彼此的陪伴，但它们会学会容忍对方。在猫狗幼年时让它们接触更加容易，因为同样年幼，并且没有与其他动物发生过矛盾。但即使是稍大一些的猫狗也可以通过一些规则学会相处。

### 1.永远不要让你的幼犬或成年犬接近你的猫。

您可能会认为您的爱犬只是想交朋友，而您的猫只能忍受嗅探，然后告诉您的爱犬“后退！”狗狗喜欢追逐小动物。这是它们的一种狩猎天性，所以并不是您的爱犬行为恶劣，它只是在遵从本能。当您的猫在房间时，请让您的狗狗保持安静。这样一来，狗狗受到了控制，猫才有胆量在它周围走动。如果您不能用语言控制您的狗狗，即您对它说“不”或“停下”时，不能阻止它的行动，这样就要用狗绳将它拴在家里，直到您学会用语言控制它。狗绳长度在 6 到 10 英尺即可，这样您可以很容易地阻止它。当您的狗狗不再追逐您的猫时，马上表扬它。

如果您无法控制狗狗的行为，高质量的培训课程能够让您重新控制它，这样猫也可以享受它的家！

不要允许您的爱犬追逐任何小动物。这样只会破坏对狗狗离开猫的训练。

### 2.允许您的猫靠近您的狗狗。

无论如何，请允许你的猫咪走上前，去了解你的狗狗，但是请小心监管，以防止狗狗追逐猫咪。通过这样，你的猫咪会信任你和你的狗狗，知道不会发生什么对它不利的事。还会开始意识到与狗狗（不允许靠近猫）共处一室并没有那么糟糕！

### 3.如果您的猫想躲起来，请准许。

不要强行让您的猫狗碰面。请让您的猫自行试探狗狗，它只是想确认狗狗在任何时候都不会被允许追逐自己。给它准备一个可以用来逃跑的房间，里面放上它的食物，而且狗狗也去不了。您的猫可能需要 8 到 10 周的时间才能适应与狗狗共处一室。

### 4.当您不在家时将猫狗分开。

在您能够确定您的爱犬任何时候都不会恐吓您的猫之前，不要让它们单独相处。您可以将猫放在一个房间里，关上房门（确保里面有猫的猫砂盆以及玩具和水），或者把狗狗关起来（例如关进家里的笼子）。

### 5.对猫狗之间的友好互动进行奖励。

每当您的狗狗允许猫咪靠近它或在它身旁走动而没有去追逐猫时，请表扬它，比如您可以用高兴的语气说“乖狗！你太棒了！”

### 6.给您狗狗的追逐行为一个发泄途径。

教会您的爱犬去追球，接飞盘，玩绳球或吱吱作响的玩具，而不是追逐猫猫。经常锻炼也可以让你的狗狗在猫咪周围保持冷静。

# 猫咪语言





# 后续步骤

## 强制性项目

\_\_ 可靠运输工具

## 1. 收集基本用品

\_\_ 食物（希尔健康饮食干湿食品）

\_\_ 猫砂盆

\_\_ 猫砂

\_\_ 猫砂铲

## 其他用品

\_\_ 猫碗

\_\_ 玩具

\_\_ 猫树

\_\_ 训练零食

\_\_ 舒适的床

\_\_ 梳毛用品

\_\_ 分离式颈圈

\_\_ 姓名牌

## 2. 完成微芯片注册

我们已经为你的新宠物在 Home Again 数据库中开始了微芯片注册。登录以下网站，完成注册

[www.homeagain.com](http://www.homeagain.com)。

## 3. 预约兽医

即使您从 HSSV 领养的宠物已接种疫苗并由我们的医疗团队进行了检查，您也应该在带宠物回家后 **1-2 周内** 请您的家庭兽医对宠物进行检查。兽医可以帮助您回顾您的新宠物的病史，并制定未来的疫苗计划，包括每月的跳蚤预防和未来的驱虫治疗。

## 4. 饮食

在我们收容所，你的猫咪一直吃的是 **希尔健康饮食干湿食品**。您可以根据包装背面的喂食指南或兽医遗嘱确定合适的喂食量。您选定的兽医也可以为您的新宠物提供关于哪种饮食最适合的建议。

**建议：**如果你决定变更食物的话，请慢慢将新食物融入宠物食谱，而不要一次性完全更换。

# 相关资源

## 低价疫苗接种诊所

我们的医疗中心提供疫苗接种、驱虫和微芯片服务。欲查看营业时间、位置和联系信息，请访问 [www.hssv.org/what-we-do/medical-services](http://www.hssv.org/what-we-do/medical-services)

## 动物行为资源

美国硅谷人道协会 (HSSV) 为您和您的宠物提供各种各样的培训课程、讲习班和研讨会。如果你面临了更大的挑战（比如宠物好斗、使用猫砂盆有坏习惯），你和你的宠物可能需要私人训练或者行为咨询服务。请在 [www.hssv.org/behaviorhelp](http://www.hssv.org/behaviorhelp) 上查找参考内容和资源

## 退养和退费

如果您因任何原因需要归还动物，请致电 **408.262.2133 x110**，与我们的接收部门联系。归需预约才能归还宠物。领养费不可退还，**90 天后** 弃权费用生效。

动物年龄： \_\_\_\_\_

动物体重： \_\_\_\_\_

特殊说明： \_\_\_\_\_